


Distribuição DF-e – Orientações para diagnóstico.

- 1) Caso seja necessário gerar arquivos adicionais para verificação dos retornos do WS de Distribuição, seguem os passos:

A partir da versão 130.00

Acesse o Módulo de Faturamento > Formulários > Painel DFe



Remova o comentário (;) da linha SalvarGer e SalvarWS da seção correspondente ao documento.

Clique em Salvar ConfigDFe

Versão Anterior a 130.00

-No diretório de arquivos de configuração (Ex.: C:\Tek-System\ExecMC\ArqIni), criar ou alterar caso já exista um arquivo que será lido pelo componente e definir algumas propriedades:

- Para NFe ConfigNFe.ini
[NFe]
SalvarGer =1
- Para CTe ConfigCTe.ini.
[CTe]
SalvarGer =1

- 2) Os arquivos gerados pela consulta e retorno da consulta à distribuição de DFe tem nomenclatura respectivamente: *-con-dist-dfe.xml e *-dist-dfe.xml.
Nestes arquivos é possível conferir o NSU consultado (*-con-dist-dfe.xml tag <ultNSU>), o intervalo final retornado na consulta e o último NSU registrado para o CNPJ (*-dist-dfe.xml tags <ultNSU> e <maxNSU>)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<retDistDFeInt xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="h
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <verAplic>1.2.0</verAplic>
  <cStat>137</cStat>
  <xMotivo>Nenhum documento localizado</xMotivo>
  <dhResp>2020-01-28T09:56:20-03:00</dhResp>
  <ultNSU>000000000002350</ultNSU>
  <maxNSU>000000000002358</maxNSU>
</retDistDFeInt>
```

Arquivo de Retorno: neste exemplo o <maxNSU> é maior que <ultNSU>, será realizada nova busca solicitando ultNSU.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<retDistDfeInt xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001
  <tpAmb>2</tpAmb>
  <verAplic>1.2.0</verAplic>
  <cStat>138</cStat>
  <xMotivo>Documento(s) localizado(s)</xMotivo>
  <dhResp>2020-01-28T09:40:22-03:00</dhResp>
  <ultNSU>00000000002358</ultNSU>
  <maxNSU>00000000002358</maxNSU>
  <loteDistDfeInt>
    <docZip NSU="00000000002356" schema="resNFe_v1.01.xsd">H4sIAAAAAAAAAEIVS226CQBD9FcI77
    <docZip NSU="00000000002357" schema="procNFe_v4.00.xsd">H4sIAAAAAAAAAEAK0527KqSLLv8xXG
    <docZip NSU="00000000002358" schema="procNFe_v4.00.xsd">H4sIAAAAAAAAAEAMVZWZ0qyrJ+P7/C
  </loteDistDfeInt>
</retDistDfeInt>
```

Arquivo de retorno: neste exemplo o <ultNSU> e <maxNSU> são iguais, o que significa que não será realizada nova consulta automaticamente.

- Além dos arquivos de retorno, quando são enviados XML também é salvo em uma subpasta com ANO+MÊS os arquivos XML descompactados.

| Nome | Data de modificaç... | Tipo | Tamanho |
|--|----------------------|-------------|---------|
| 3120011849383000016355001000000121122000180-nfe.xml | 28/01/2020 09:56 | Arquivo XML | 8 KB |
| 3120011849383000016355001000000231344300361-nfe.xml | 28/01/2020 09:56 | Arquivo XML | 8 KB |
| 3120011849383000016355001000000231344300361-resNFe.xml | 28/01/2020 09:56 | Arquivo XML | 1 KB |
| 3120011849383000016355001000000241010800002-resNFe.xml | 28/01/2020 09:56 | Arquivo XML | 1 KB |
| 3120011849383000016355001000000291310300907-resNFe.xml | 28/01/2020 09:56 | Arquivo XML | 1 KB |
| 312001188898660001605500000000661985147391-nfe.xml | 28/01/2020 09:56 | Arquivo XML | 7 KB |
| 312001188898660001605500000000661985147391-resNFe.xml | 28/01/2020 09:56 | Arquivo XML | 1 KB |

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<resNFe xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" versao="1.01" xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe">
  <chNFe>3120011849383000016355001000000231344300361</chNFe>
  <CNFP>18493830000163</CNFP>
  <xNome>METAX TESTE LTDA</xNome>
  <IE>0021854320009</IE>
  <dhEmi>2020-01-14T10:33:00-03:00</dhEmi>
  <tpNFP>1</tpNFP>
  <vNF>500.00</vNF>
  <digVal>1MKI7hbm6cpXQxY/upmCb2ogEA=</digVal>
  <dhRecbto>2020-01-14T10:33:28-03:00</dhRecbto>
  <nProt>131200136584543</nProt>
  <cSitNFe>1</cSitNFe>
</resNFe>
```

Arquivos *resNFe.xml são apenas o resumo da NFe. Há poucas informações disponíveis e não é possível identificar por ele dados do destinatário por exemplo, portanto eles podem estar sendo recebidos, mesmo não sendo direcionados a esta empresa.

Lista de Configurações que são lidas pelo componente (ACBr) (1 = True)

- SalvarGer: Irá salvar adicionais na pasta Docs, dentro do diretório do executável
- TagNT2018005 (0=fgtNunca, 1=fgtSomenteProducao, 2=fgtSomenteHomologacao, 3=fgtSempre): quanto a geração da tag vCMSSubstituto para CST de ICMS 60 (NFe)
- CamposFatObrigatorios: Gerar todos campos do grupo Cobr.Fat (NFe)
- VersaoQRCode (0=veqr000, 1=veqr100, 2=veqr200)
- ExibirErroSchema
- RetirarAcentos
- RetirarEspacos
- IdentarXML
- ValidarDigest